


Sieradz, 24 czerwca 2021 r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP



OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

obwieszcza:

w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Sieradz, 24 czerwca 2021 r.

PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP

Decyzja

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie 14 ust 1 pkt 5, art. 240 ust 4, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 3, art. 415 i art. 417 w związku z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku 5.03.2021 r. spółki Commercial Point Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Paweł Krukowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowu wraz z przepustem i wylotu na działkach o numerach ewidencyjnych: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26/3, obręb P-3 gm. Miasto Pabianice oraz nr 249, 248, 252, 251/1, 253 obręb 0017 Petrykozy gm. Pabianice

orzeka:

- I. Udzielić Spółce Commercial Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12a, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych tj.: rowu wraz z przepustem i wylotu na działkach o numerach ewidencyjnych: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26/3, obręb P-3 gm. Miasto Pabianice oraz nr 249, 248, 252, 251/1, 253 obręb 0017 Petrykozy gm. Pabianice, tj. na:

1. Likwidację urządzenia wodnego - rowu ziemnego na długości 350,50 m (odcinek A-Z)

Charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie punktu	Współrzędne początku kolektora	Szerokość dna rowu [m]	Szerokość w koronie skarp [m]
A	X = 5727851.27 Y = 6591782.10	0,0 (przekrój trójkątny)	3,0
Z	Y = 5738843.7 X = 6592065.1	0,0 (przekrój trójkątny)	3,3

2. Przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego rowu ziemnego na długości 122,04 m (odcinek A-B-C-D):

parametry i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie punktu	Współrzędne początku kolektora	Szerokość dna rowu [m]	Szerokość w koronie skarp [m]
A	X = 5727851.27 Y = 6591782.10	0,0 (przekrój trójkątny)	3,0
B	X = 5727809.53 Y = 6591679.80	0,0 (przekrój trójkątny)	3,3
C	X = 5727808.14 Y = 6591677.77	0,5	3,8
D	X = 5727806.14 Y = 6591674.71	0,5	3,8

3. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu zmiennego o długości 423,48 m (odcinek P-D)

parametry i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie punktu	Współrzędne początku kolektora	Szerokość dna rowu [m]	Szerokość w koronie skarp [m]
D	X = 5727851.27 Y = 6591782.10	0,5	3,8
E	X = 5727804.34 Y = 6591674.47	0,5	3,8
F	X = 5727803.02 Y = 6591673.97	0,5	3,8
G	x = 5727801.62 Y = 6591672.54	0,5	3,8
H	X = 5727759.01 Y = 6591570.07	0,5	3,7
I	X = 5727757.37 Y = 6591566.77	0,5	3,7
J	X = 5727755.67 Y = 6591564.20	0,5	3,6
K	X = 5727753.48 Y = 6591562.37	0,5	3,6
L	X = 5727751.01 Y = 6591561.25	0,5	3,4
Ł	X = 5727748.58 Y = 6591560.91	0,5	3,2
M	X = 5727745.75 Y = 6591561.34	0,5	3,2
N	X = 5727743.42 Y = 6591562.08	0,5	3,1
O	X = 5727481.51 Y = 6591685.69	0,5	3,0

4. Wykonanie wylotu do rowu „Piątkowisko” o średnicy dn 800 i rzędnej dna 180,47 m n.p.m. (P)
charakterystyczne współrzędne geodezyjne
X = 5727469.07 Y = 6591691.59
- II. Zobowiązać Spółkę Commercial Point Sp. z o.o. do:
- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód,
 - naprawiania ewentualnych, uzasadnionych szkód i strat powstałych w związku z niniejszym pozwoleniem oraz wykonywaniem robót budowlanych.
 - utrzymywania obiektu w należytym stanie techniczno– eksploatacyjnym i poddawania okresowym przeglądom i konserwacjom oraz usuwania stwierdzonych uszkodzeń.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia
- V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.
- VI. Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 5.03.2021 r. Pan Paweł Krukowski, posiadający pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki Commercial Point Sp. z o.o. zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych tj.: rowu wraz z przepustem i wylotu na działkach o numerach ewidencyjnych: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26/3, obręb P-3 gm. Miasto Pabianice, 249, 248, 252, 251/1, 253 obręb 0017 Petrykozy gm. Pabianice.

Wniosek wymagał uzupełnień, które zostały wniesione 21.04.2021 r.

Do wniosku dołączono dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny Likwidacja istniejącego rowu. Przebudowa istniejącego rowu. Budowa rowu. Budowa przepustu pod drogą ” oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Ponadto do wniosku dołączono wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach nr LVI/720/18 z dnia 21.06.2018 r., - Dz. Urz. Woj. łódzkiego z dnia 12.07.2018 r. poz. 3474) oraz wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice zatwierdzonym uchwałą Rady

Gminy Pabianice nr LIV/502/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., (Dz. Urz. Woj. łódzkiego z dnia 18 maja 2018 r., poz. 2825). Wnioskodawca przedłożył również decyzję Prezydenta Miasta Pabianic dnia 18 lutego 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu Urzędu Gminy w Pabianicach, Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz na stronach Starosty Pabianickiego. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.

Strony nie skorzystały z prawa wniesienia uwag i wniosków.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 1, 2 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym, między innymi, kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego).

Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust.1 pkt.4).

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW600016183229 „Ner do Dobrzyńki” położona w dorzeczu Warty, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych. Status JCWP – silnie zmieniona część wód, zagrożona nieutrzymaniem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP - zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600072.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Pobrano opłatę w kwocie 460,10 PLN zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MP z 2020 r. poz. 922).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Paweł Krukowski
- pozostałe strony w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne

2. 3 a/a

Do wiadomości:

4. Dyrektor RZGW, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
5. Nadzór Wodny Łódź Zachód
6. ZZ Sieradz ZZI

.....
**Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.**

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice
2. Urząd Miejski w Pabianicach, Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
3. Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
4. a/a

